

Приложение к протоколу заседания врачебной комиссии
(подкомиссии по ЛО и ФН, ФК) №100/1 от 30.09.2025г.

НИИ КППЗ

Формуляр ЛП на 2026 год

Наименование (по МНН)	Количество			Назначение	Кол-во
	Бюджетные ср-ва	Ср-ва ОМС	Спец. счет		
ЛП перечня ЖНВЛП					
1. Амброксол р-р д/ингал.7,5 мг/мл 100,0	*			ФТО	
2. Аминофиллин (Эуфиллин) 24% 10,0 №10 амп	*			Укладка « При бронхиальной астме», ФТО	
3. Атропина 1 мг/мл 1 мл №10	*			Укладка «Анафилактический шок»	
4. Ацетилсалициловая кислота 100 мг, таб п/об №28	*			1-ая помощь Кардио	2
5. Ацетилцистеин гран 200 мг; 600 мг	*			1 отд.	
6. Бетагистин 24 мг №30	*			1, 2 отд.	
7. Ботулотоксин А лиоф-т 100 ЕД флак		*		2 отд.	
8. Ботулотоксин А лиоф-т 50 ЕД флак		*			
9. Бисопролол 10 мг №30	*			1-ая помощь Кардио	2
10. Верапамил 2,5 мг/мл № 5 амп	*			Укладка при гипертоническом кризе	
11. Дексаметазон 4 мг/мл 1,0 №10 амп	*	*	*	1 отд., 2 отд., укладка «Анафилактический шок»	
12. Декстроза(Глюкоза) 40% 10,0 №10 амп	*			Укладка «Анафилактический шок»	
13. Декстроза (Глюкоза) 5% 250,0 флак	*			Укладка «Анафилактический шок»	
14. Диклофенак 3,0 №5 амп	*				
15. Ипратропия бромид 0,25 мг + фенотерол 0,5 мг/мл раствор для ингаляций, фл.20 мл (беродуал)	*			ФТО	
16. Ипратропия бромид + фенотерол, фл.200 доз аэрозоль (беродуал)	*			ОФУД	
17. Кетопрофен р-р для в/в и в/м введ 50 мг/мл амп 2 мл №10 амп	*	*	*		
18. Кеторолак 1 мл № 10 амп	*				
19. Клопидогрел 75 мг № 14 таб				1-ая помощь Кардио	2
20. Лидокаин 2% 2,0 №10 амп	*	*			
21. Магния сульфат 25% 10,0 №10 амп	*			Укладка при гипертоническом кризе	
22. Метопролол 50 мг № 30 таб	*			1-ая помощь Кардио	2
23. Моксонидин 0,2 №10 таб	*	*		Укладка при гипертоническом кризе	
24. Натрия хлорид р-р 0,9% 10,0 №10 амп	*	*	*	Укладка «Анафилактический шок»	
25. Натрия хлорид р-р 0,9% 200,0	*	*	*		
26. Неостигмина метилсульфат 0,05% 1,0 № 10 амп (Прозерин)	*	*			
27. Нитроглицерин 0,5 №40 таб	*			ОФУД	
28. Нитроглицерин 1 мг/мл 2мл №10 амп	*			1-ая помощь Кардио	1

29. Нитроспрей 0,4мг/доза 200 доз 10,0	*	*		1-ая помощь Кардио	1
30. Нифедипин 0,01 №50	*			Укладка при гипертоническом кризе	
31. Омепразол 20 мг № 30 капс	*				
32. Парацетамол 500 мг №10 таб	*				
33. Папаверин 2,0 №10 амп	*			1-ая помощь Кардио	2
34. Пентоксифиллин 5,0 № 10 амп	*	*			
35. Перекись водорода 3% 100,0мл	*				
36. Пирацетам 5,0 № 10 амп	*				
37. Пиридоксина г/хл 1 мл № 10 амп	*	*			
38. Прегабалин 75 мг № 14		*			
39. Преднизолон 30 мг/мл1,0 №10 амп	*			Укладки «Анафилактически й шок», « При бронхиальной астме»	
40. Прокаин (новокаин) 0, 5% 10,0 № 10 амп	*	*			
41. Пептидов комплекс из головного мозга свиньи (церебролизин) 10,0 № 5 амп	*	*	*		
42. Полипептиды коры головного мозга скота (Кортексин) 10 мг № 10 амп	*				
43. Пропранолол (анаприлин)0,004 №50	*			Укладка при гипертоническом кризе	
44. Ривароксабан 10 мг № 30 таб	*			1-ая помощь Кардио	1-2
45. Сальбутамол 12 мл аэроз.	*			ОФУД, Укладки «Анафилактически й шок», « При бронхиальной астме»	
46. Тиоктовая к-та 600 мг 24,0 №5 амп	*	*			
47. Тизанидин (Сирдалуд), 2 мг табл № 30	*	*			
48. Фуросемид 2,0 № 10 амп	*			Укладка при гипертоническом кризе	
49. Хлоргексидин 0,05% р-р 100 мл		*			
50. Хлоропирамин (супрастин) 20 мг/мл, амп. 1 мл №5	*			Укладка «Анафилактически й шок»	
51. Цетиризин 10 № 10 таб	*				
52. Цианокобаламин 500 мг 1,0 №10 амп	*	*	*		
53. Цитиколин (Цераксон)1000 мг/4мл №5 амп	*	*			
54. Эпинефрин 0,1% 1,0 № 10 (адреналин)	*			Укладка «Анафилактически й шок»	
55. Этилметилгидроксипиридина сукцинат 2,0 № 10 амп (мексидол)	*		*		
56. Этанол 70% 100 мл флак.			*	ПМО, КДЦ	
57. Этанол 95% 100 мл флак.	*			КДЛ.	
ЛП не входящие в перечень ЖНВЛП					
1. Аммиак (нашатырный спирт) 10% 40 мл			*	Укладки, КДЦ	
2. Бендазол (дибазол) 1,0 № 10 амп			*	1-ая помощь Кардио	2
3. Бетаметазон сусп д/ин амп 1 мл			*	Укладка «Анафилактически й шок»	
4. Йода р-р спиртовой 5% 10,0 флак			*	Аптечка	

				«АнтиВИЧ»	
5.	Никотиновая к-та 1% 1,0 №10 амп		*	ФТО	
6.	Нимесулид 100 мг № 30саше (Нимесил)		*	Отд №1 и №2,	
7.	Парацетамол+напроксен+кофеин+дро таверин+ фенирамин № 12 табл (Пенталгин)		*	Отд №1 и №2,	4
8.	Симетикон капли 30 мл		*	Отд №1 и №2, для УЗИ	
9.	Толперизон (Мидокалм) 1,0 № 5 амп		*		
10.	Эналаприл 1,25 мг/мл1,0 № 5 амп		*	Укладка при гипертоническом кризе	

Председатель подкомиссии по ЛО и ФН (ФК),

Главный врач

Ямщикова А.В.

Члены формулярной комиссии:

Зам.гл.вр. по КЭР

Матвеева О.В.

Заведующая отделением №1

Семенова Е.А.

Заведующая отделением №2

Кунгурова А.А.

Заведующая отделом ресурсного
хранения ЛП и МИ

Абрамова О.С.

Главная медицинская сестра

Зубкова Л.Д.

Согласовано:

Власов А.В.